

Новая дизайнерская линия Miele ArtLine
Совершенство минимализма





Miele

Добро пожаловать в Miele

IMMER BESSER* – наш девиз

Такое кредо выбрали основатели компании Miele вскоре после её образования. Как известно, залог успеха в бизнесе – это умение быть вне конкуренции, предлагая либо лучшее качество, либо более низкую цену. Преуспеть и в том, и в другом одновременно практически невозможно. Мы выбрали высокое качество, и именно оно стало девизом Miele, которому компания верна более 115 лет. Лучшим подтверждением этому являются миллионы довольных клиентов по всему миру.

В основе подобного успеха лежит преемственность ценностей и целей, что, как правило, отличает семейный бизнес от компаний, которые руководствуются кратковременными интересами фондового рынка.

Miele ценится как ведущий производитель техники премиум-класса с 1899 года. Кроме того, компания в равной степени выступает за открытость, честность и взаимное уважение по отношению к своим партнёрам, потребителям, поставщикам и сотрудникам. Приобретая технику Miele, Вы проявляете заботу об окружающей среде. Мы гарантируем это, используя экологически безопасные методы производства и создавая бытовую технику, которая устанавливает новые стандарты при потреблении электроэнергии, воды и моющих средств и одновременно экономит Ваши деньги.**

Будучи руководителями компании Miele и совладельцами в четвёртом поколении, мы обещаем, что так будет и в будущем.



Д-р Маркус Миле



Д-р Райнхард Цинканн

*Всё лучше и лучше

**Более подробная информация о соблюдении нами принципов устойчивого развития на сайте www.miele-sustainability.com

IMMER BESSER

Миссия бренда



Есть много доводов в пользу техники Miele.

Со времени основания компании в 1899 г. Miele остаётся верна своему принципу "Immer besser". Этот девиз отражает наше стремление быть не только лучше наших конкурентов, но и превосходить самих себя. Мы дарим нашим покупателям уверенность в том, что они сделали лучший выбор, и это делает компанию Miele уникальной. Выбирая бытовую технику Miele, Вы принимаете не просто мудрое решение, а, возможно, решение всей жизни!



Качество Miele

Вот уже более 100 лет качество техники Miele не вызывает сомнений. Miele – единственный производитель, который проверяет все свои приборы в ходе строгих тестов на долговечность. Потребители Miele остаются преданными своему выбору и рекомендуют продукцию другим. Для нас не существует никаких компромиссов, если речь идёт о качестве и долговечности!



Технологии Miele

Бытовая техника Miele обеспечивает превосходные результаты при минимальном потреблении электроэнергии. Передовые технологии с инновационными характеристиками, которые предлагает исключительно Miele, гарантируют безупречный и бережный уход за Вашим бельём, что подтверждается победами в многочисленных тестах продукции, проводимых по всему миру.



Комфорт с Miele

Традиционные поворотные переключатели или сенсорные кнопки, сенсорный дисплей – неважно, что Вы выберете: приборы Miele очень просты и удобны в использовании.



Дизайн Miele

С Miele Вам не придётся выбирать между продвинутыми технологиями и привлекательным дизайном. Новые модели серии Generation 6000 представлены в двух дизайнерских линиях: современная PureLine и традиционная ContourLine. При этом часть приборов из разных дизайнерских линий идеально сочетаются между собой.



Сервисное обслуживание Miele

Покупатели техники Miele могут оценить все преимущества сервисного обслуживания, которое неоднократно признавалось лучшим по сравнению с конкурентами. Если Вы нуждаетесь в персональных рекомендациях по использованию прибора или профессиональном уходе за своей техникой, Miele всегда к Вашим услугам!



Бренд Miele

Во многих странах Miele является наиболее привлекательным брендом в своей отрасли. На внутреннем рынке Германии в 2013 г. Miele была признана «Лучшим брендом» среди других немецких компаний. Такое признание говорит о многом: покупатели продукции Miele уделяют особое внимание качеству и очень требовательны к дизайну, удобству и экологичности бытовой техники. Покупая технику Miele, Вы можете быть уверены в правильности своего выбора.

Позвольте нам воплотить в жизнь
Ваши представления о совершенстве

Miele. Заботимся о том, что вам по-настоящему дорого





С давних пор наши дома и мир вокруг нас представляют ровные прямолинейные конструкции. Очевидная эстетичность подобной архитектуры зданий и интерьеров пленяет взор: именно эта аутентичная элегантность превращает жилые помещения в пространство для жизни, а кухню – в шедевр дизайнерского искусства. Инженеры компании Miele довели эту концепцию до совершенства, разработав ArtLine, первую дизайнерскую линию встраиваемой техники для кухни, которая вписывается в интерьер помещения благодаря использованию технологий Touch2Open и SoftOpen для плавного открывания кухонных приборов.

Miele ArtLine

Совершенство минимализма






Инновационные технологии и эксклюзивный дизайн – именно этого девиза придерживаются инженеры компании Miele. Наряду с дизайнерскими линиями PureLine и ContourLine линия ArtLine представляет собой новое поколение встраиваемой техники для кухни, соответствующей этому кредо. Простая элегантность фронтальных поверхностей без ручек задаёт новые стандарты в оформлении интерьеров – благодаря новым эксклюзивным технологиям. Откройте для себя новый дизайн техники для кухни – с панелями без ручек.

Это Miele. Это „Immer besser“.

Технологии Touch2Open и SoftOpen

Инновации, скрытые за панелями





Все приборы дизайнерской линии ArtLine полностью соответствуют концепции минималистского дизайна и органично вписываются в интерьер кухни с фасадами без ручек. Открывание дверец приборов осуществляется благодаря эксклюзивным технологиям Touch2Open и SoftOpen.

Технология Touch2Open

Открывание и закрывание дверцы осуществляется просто и удобно – плавным нажатием на сенсорную кнопку.

Технология SoftOpen

Дополнительно обеспечивает плавное открывание дверцы.

НОВИНКА. Новый дизайн техники для кухни — с панелями без ручек

Откройте для себя новую дизайнерскую линию встраиваемой техники для кухни ArtLine — в соответствии с Вашими пожеланиями:





Духовой шкаф

Повышение уровня влажности для превосходных результатов выпечки и запекания благодаря функции «Конвекция с паром» (также доступен компактный прибор высотой 45 см)



Духовой шкаф с СВЧ

Экономия времени приготовления пищи на 30% при сочетании воздействия микроволн с традиционными методами нагрева



Комби-пароварка

Сохранение натурального вкуса и питательных веществ благодаря процессу бережного приготовления пищи на пару



Подогреватель

Больше, чем просто подогреватель посуды, благодаря функции низкотемпературного приготовления



Вакууматор

Для подготовки продуктов к приготовлению в режиме Sous-vide

Дисплей M Touch

Удобное сенсорное управление





Наряду с инновационными технологиями Touch2Open и SoftOpen приборы дизайнерской линии ArtLine оснащены сенсорным дисплеем M Touch:

M Touch

Управление прибором осуществляется быстро и интуитивно – прямым нажатием или лёгким касанием дисплея с простыми текстовыми сообщениями. Для облегчения восприятия информация выделяется цветом.

НОВИНКА. Дизайнерская линия ArtLine в цветовом исполнении «Графитовый серый Graphite grey»

Современная цветовая концепция для оформления дизайна кухни





Откройте для себя новый цветовой тренд для интерьера кухни – цветное исполнение «Графитовый серый Graphite grey». Тёмный и холодный оттенок создаёт атмосферу истинного изящества и подчёркивает выбранное направление дизайна. Этот оттенок придаст прямым линиям контрастность, а Вашей кухне – несравнимое очарование.

Цветовое решение для эксклюзивного дизайна кухонного интерьера

Дизайнерская линия ArtLine
в цветовом исполнении «Бриллиантовый белый Brilliant White»





Такое цветовое решение позволяет создавать эффектные контрасты или гармонично интегрироваться в интерьер кухни, где преобладают белые тона. Приборы, выполненные в цвете «Бриллиантовый белый Brilliant White», сочетают в себе минимализм и эксклюзивность. Этот вариант дизайна бытовой техники немного легкомысленен, но в то же время даёт большую свободу для создания эффектных комбинаций.

Идеальный выбор для элегантного дизайна вне времени

Дизайнерская линия ArtLine в цветовом исполнении «Чёрный обсидиан Obsidian Black»





Цветовое исполнение «Чёрный обсидиан Obsidian Black» отличается превосходным дизайном. Лицевые панели, выполненные из стекла, – верх совершенства. Игра света и тени создаёт зеркальные отражения, что придаёт бытовой технике глубину и элегантность.

Совершенный дизайн кухни с фасадами без ручек

Идеальные решения для удовлетворения любых потребностей



Единообразие в оформлении: наряду со встроенной техникой для кухни дизайнерской линии ArtLine Ваш интерьер прекрасно дополняют другие приборы Miele. Идеальный дизайн до мельчайших деталей – от кофемашины до панели конфорок:




Кофемашины

Наши зерновые кофемашины являются незаменимым помощником, если речь идёт о наслаждении вкусом кофе. Они идеально впишутся в линейку встраиваемых приборов ArtLine.



Холодильно-морозильные приборы

Встроенные холодильно-морозильные приборы обеспечивают сохранение свежести продуктов питания. На выбор предлагается впечатляющее разнообразие моделей.



Посудомоечные машины

Полновстраиваемые посудомоечные машины легко открываются благодаря функции Knock2Open, достаточно лишь дважды постучать по дверце.



Вытяжки

Miele предлагает несколько вариантов вытяжек для кухни, отличающихся по своему стилю и функциональным особенностям.



Панель конфорок

Электрические и индукционные панели конфорок могут встраиваться в столешницу заподлицо и отличаются сенсорным управлением.



Компактные духовые шкафы

Технические характеристики



Модель	H 6800 BPX
Исполнение	
Встраиваемый духовой шкаф	●
Дизайн	
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/—/—
Дисплей	M Touch
Утапливаемые ручки	—
Преимущества для пользователя	
Точная регулировка температуры от 30 – 300°C	●
Беспроводной пищевой термощуп	●
Режимы работы	
Конвекция плюс/Интенсивное выпекание/Запекание/Размораживание	●/●/●/●
Верхний/нижний жар/Нижний жар/Верхний жар	●/●/●
Большой гриль/Гриль с обдувом/Гриль малый	●/●/●
Конвекция с паром	●
Автоматические программы	свыше 100
Низкотемпературное приготовление	●
Автоматика жарения	●
Удобство в управлении	
Touch2Open	●
Программирование времени паровых ударов	●
Индикация текущего времени/Индикация даты	●/●
Кухонный будильник/Отсрочка старта в ч	●/200
Программирование «Старт-Стоп»/Автоматика выключения	●/●
Индикация фактической температуры/Рекомендация температуры	●/●
Программы пользователя/Индивидуальные настройки	20/●
Дверца прибора	
Дверца со стеклом CleanGlass/Контактный выключатель дверцы SoftOpen	●/● ●
Рабочая камера	
Объем рабочей камеры в л	49
Кол-во уровней боковых направляющих/Обозначение уровней боковых направляющих	3/●
Кол-во галогенных ламп	2
Вентилятор конвекции TwinPower	—
Удобство в уходе	
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel*	—
Рабочая камера с покрытием PerfectClean/ Задняя стенка с каталитической эмалью	—/—
Пиролитическая самоочистка	●
Катализатор нагреваемый	●
Полностью откидной ТЭН гриля	●
Эффективность и устойчивое развитие	
Использование остаточного тепла/Быстрый разогрев	●/●
Безопасность	
Система охлаждения прибора/холодный фронт	●
Защитное выключение/Блокировка запуска	●/●
Технические данные	
Размеры ниши в мм (Ш × В × Г)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/Предохранитель в А	3,3/230/16
Принадлежности, входящие в комплект	
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Противень и решётка для жарки без/с покрытием PerfectClean/PyroFit	—/1
Телескопические направляющие FlexiClips без/с покрытием PerfectClean/PyroFit	—/1 пара
Боковые направляющие без/с PerfectClean/PyroFit	—/●

Духовые шкафы

Технические характеристики



Модель	H 6860 BPX
Исполнение	
Встраиваемый духовой шкаф	●
Дизайн	
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/—/—
Дисплей	M Touch
Утапливаемые ручки	—
Преимущества для пользователя	
Точная регулировка температуры от 30 – 300°C	●
Беспроводной пищевой термощуп	●
Режимы работы	
Конвекция плюс/Интенсивное выпекание/Запекание/Размораживание	●/●/●/●
Верхний/нижний жар/Нижний жар/Верхний жар	●/●/●
Большой гриль/Гриль с обдувом/Гриль малый	●/●/●
Конвекция с паром	●
Автоматические программы	свыше 100
Низкотемпературное приготовление	●
Автоматика жарения	●
Удобство в управлении	
Touch2Open	●
Программирование времени паровых ударов	●
Индикация текущего времени/Индикация даты	●/●
Кухонный будильник/Отсрочка старта в ч	●/200
Программирование «Старт-Стоп»/Автоматика выключения	●/●
Индикация фактической температуры/Рекомендация температуры	●/●
Программы пользователя/Индивидуальные настройки	20/●
Дверца прибора	
Дверца со стеклом CleanGlass/Контактный выключатель дверцы SoftOpen	●/●
	●
Рабочая камера	
Объем рабочей камеры в л	76
Кол-во уровней боковых направляющих/Обозначение уровней боковых направляющих	5/●
Кол-во галогенных ламп	3
Вентилятор конвекции TwinPower	—
Удобство в уходе	
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel*	●
Рабочая камера с покрытием PerfectClean/ Задняя стенка с каталитической эмалью	—/—
Пиролитическая самоочистка	●
Катализатор нагреваемый	●
Полностью откидной ТЭН гриля	●
Эффективность и устойчивое развитие	
Использование остаточного тепла/Быстрый разогрев	●/●
Безопасность	
Система охлаждения прибора/холодный фронт	●
Защитное выключение/Блокировка запуска	●/●
Технические данные	
Размеры ниши в мм (Ш × В × Г)	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/Предохранитель в А	3,7/230/16
Принадлежности, входящие в комплект	
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Противень и решётка для жарки без/с покрытием PerfectClean/PyroFit	—/1
Телескопические направляющие FlexiClips без/с покрытием PerfectClean/PyroFit	—/1 пара
Боковые направляющие без/с PerfectClean/PyroFit	—/●

Компактные духовые шкафы с СВЧ


Технические характеристики



Модель	H 6800 BMX
Исполнение	
Встраиваемый духовой шкаф с СВЧ	●
Дизайн	
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/—/—
Дисплей	M Touch
Преимущества для пользователя	
Электронная регулировка температуры духового шкафа от 30 до 250°C	●
Электронная регулировка мощности СВЧ	●
Мощность СВЧ: 80, 150, 450, 600, 850, 1 000 Ватт	●
Режимы работы	
Конвекция плюс/Интенсивное выпекание/Запекание/Размораживание	●/●/●/●
Верхний/нижний жар/Нижний жар	●/●/●
Большой гриль/Гриль с обдувом	●/●
Автоматические программы	свыше 100
Автоматика жарения	●
Низкотемпературное приготовление	●
СВЧ	●
СВЧ с автоматикой жарения/СВЧ с грилем	●/●
СВЧ с конвекцией плюс/СВЧ и гриль с обдувом	●/●
Специальные программы	●
Удобство в управлении	
Touch2Open	●
Функция «Попкорн»/Пищевой термощуп	●/●
Индикация текущего времени/Индикация даты	●/●
Кухонный будильник	●
Программирование «Старт-Стоп»/Автоматика выключения	●/●
Индикация фактической температуры/Рекомендация температуры	●/●
Рекомендуемая мощность СВЧ для каждого режима работы	●
Быстрый старт	●
Собственные программы/Индивидуальные настройки	20/●
Дверца прибора	
SoftOpen	●
Дверца со стеклом CleanGlass/Контактный выключатель дверцы	●/●
Рабочая камера	
Объём рабочей камеры в л	43
Кол-во галогенных подсветок	1
Удобство в уходе	
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel*	—
Камера из нержавеющей стали с рельефной поверхностью	●
ТЭН гриля, наклоняемый	●
Эффективность и устойчивое развитие	
Использование остаточного тепла/Быстрый разогрев	●/●
Безопасность	
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	●
Защитное выключение/Блокировка запуска	●/●
Технические данные	
Размеры ниши в мм (Ш × В × Г)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/Предохранитель в А	3,3/230/16
Принадлежности, входящие в комплект	
Противень и решётка для жарки с покрытием PerfectClean/Стекланный поддон	1/2

Комби-пароварки

Технические характеристики



Модель	DGC 6800 X	DGC 6860 X
Исполнение		
Комби-пароварка	●	●
Дизайн		
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/-/-	●/-/-
Дисплей	M Touch	M Touch
Преимущества для пользователя		
Электронная регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30 до 225 °C	●	●
Электронная регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40 до 100 °C	●	●
Сенсор влажности/Приготовление блюд меню без смешивания вкусов и запахов	●/●	●/●
Беспроводной пищевой термощуп/Пищевой термощуп	●/-	●/-
Режимы работы		
Приготовление на пару/Sous-vide/Комби-пар	●/●/●	●/●/●
Конвекция плюс/Автоматические программы	●/свыше 200	●/свыше 200
Верхний/нижний жар/Верхний жар/Нижний жар	●/●/●	●/●/●
Большой гриль/Гриль малый/Гриль с обдувом	●/●/●	●/●/●
Удобство в управлении		
Touch2Open/Моторизованная лифтовая панель управления	●/●	●/●
Автоматическое приготовление блюд меню	●	●
Индикация текущего времени/Индикация даты/Кухонный будильник	●/●/●	●/●/●
Программирование «Старт-Стоп»	●	●
Индикация фактической температуры/Рекомендация температуры	●/●	●/●
Собственные программы/Индивидуальные настройки	20/●	20/●
Дверца прибора		
Дверца CleanGlass/Прозрачная дверца/SoftOpen	●/●/●	●/●/●
Рабочая камера		
Рабочая камера XL/Рабочая камера XXL	●/-	-/●
Объём рабочей камеры в л	48	68
Съёмные боковые решётки с покрытием PerfectClean	●	●
Кол-во галогенных ламп	2	2
Удобство в уходе		
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel*	-	-
Рабочая камера из нержавеющей стали с покрытием PerfectClean/с рельефной поверхностью	●/●	●/●
Внешний парогенератор	●	●
Программы по уходу Замачивание/Ополаскивание/Сушка	●/●/●	●/●/●
Технология образования пара и снабжение водой		
MultiSteam/MonoSteam	●/-	●/-
Емкость для воды с парогенератором/Емкость для свежей воды	-/●	-/●
Контейнер для конденсата за моторизованной панелью управления	●	●
Подключение свежей воды/Подключение к канализации	-/-	-/-
Эффективность и устойчивое развитие		
Энергосберегающее включение освещения/Быстрый разогрев	●/●	●/●
Безопасность		
Система охлаждения прибора и холодный фронт	●	●
Защитное выключение/Блокировка запуска	●/●	●/●
Технические данные		
Размеры ниши в мм (Ш × В × Г)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 593 – 595 x 555
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/Предохранитель	3,4/230/16	3,5/230/16
Принадлежности, входящие в комплект		
Универсальный противень с покрытием PerfectClean/Комби-решётка с покрытием PerfectClean	1/1	1/1
Противень из нержавеющей стали/Решётка-держатель	-/-	-/-
Лотки из нержавеющей стали перфорированные/неперфорированные	2/1	2/1

Встраиваемые вакууматоры


Технические характеристики



Модель	EVS 6214
Исполнение	
Подогреватель посуды	–
Подогреватель Гурмэ	–
Выдвижной ящик для аксессуаров	–
Встраиваемый вакууматор	●
Дизайн	
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/●/●
Стеклопанель с сенсорными кнопками	●
Панель управления с текстовыми/символьными надписями	–/●
Без ручек	●
Лёгкость использования	
Подготовка к приготовлению в режиме Sous-vide	●
Увеличение срока хранения продуктов	●
Маринование продуктов	●
Разнообразие применения	
Вакуумирование продуктов	●
Маринование продуктов	●
Порционирование продуктов	●
Вакуумирование в контейнерах	●
Повторное запаивание оригинальной упаковки	●
Герметичное закрытие стеклянных банок	●
Вакуумирование жидкостей	●
Удобство в управлении	
Полностью выдвигаемый ящик	●
Механизм Push-to-open	●
Доводчик дверцы с амортизатором	–
Степени вакуумирования	1 – 3
Светодиодная индикация степени вакуумирования	●
Степени продолжительности запаивания	1 – 3
Светодиодная индикация продолжительности запаивания	●
Функция остановки работы	●
Максимальный размер пакетов в мм	250 x 350
Система вакуумирования	
Вакуумная камера из нержавеющей стали	●
Мощность всасывания вакуумного насоса м ³ /ч	4
Удобство в уходе	
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel*	–
Сенсорный дисплей, встроенный заподлицо	●
Указание о необходимости удаления влаги из насоса	●
Заменяемая сварочная планка	●
Безопасность	
Защитное отключение	●
Технические данные	
Размеры прибора в мм (Ш × В × Г)	595 x 141 x 570
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/ Предохранитель в А	0,7/230/10
Принадлежности, входящие в комплект	
Адаптер для вакуумирования в контейнерах	●
Соединительный кабель с вилкой	●
Вакуумные пакеты размером 180 x 280 мм (50 шт)	●
Вакуумные пакеты размером 240 x 350 мм (50 шт)	●

Подогреватели посуды и пищи

Технические характеристики



Модель	ESW 6214	ESW 6229 X
Исполнение		
Подогреватель посуды	–	–
Подогреватель Гурмэ	●	●
Выдвижной ящик для аксессуаров	–	–
Встраиваемый вакууматор	–	–
Дизайн		
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/●/●	●/●/●
Стеклопанель с сенсорными кнопками	●	●
Панель управления с текстовыми/символьными надписями	–/●	–/●
Без ручек	●	●
Лёгкость использования		
Предварительный подогрев посуды	●	●
Поддержание блюд в теплом состоянии	●	●
Идеальные результаты приготовления при низкой температуре	●	●
Точная регулировка температуры от 30°C до 50°C	–	–
Плавная настройка температуры	–	–
Точная электронная регулировка температуры от 40°C до 85°C	●	●
Режимы работы		
Подогрев чашек	●	●
Подогрев тарелок	●	●
Поддержание тепла блюд меню	●	●
Низкотемпературное приготовление	●	●
Удобство в управлении		
Полностью выдвижаемый ящик	●	●
Механизм Push-to-open	●	●
Доводчик дверцы с амортизатором	–	–
Программирование остановки работы/Функция таймера	●	●
Вместимость	Столовый сервиз на 6 персон	Столовый сервиз на 12 персон
Возможность объединения в сеть с кофемашиной	●	●
Удобство в уходе		
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel*	–	–
Сенсорная панель управления без выступающих элементов	●	●
Безопасность		
Холодный фронт	●	●
Защитное отключение	●	●
Технические данные		
Размеры прибора в мм (Ш × В × Г)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Полезная внутренняя высота в мм	80	230
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/Предохранитель в А	0,7/230/10	0,7/230/10
Принадлежности, входящие в комплект		
Коврик с нескользящей поверхностью	●	●
Решётка для увеличения площади нагрева	–	●

Встраиваемые кофемашины

Технические характеристики




Модель	CVA 6401	CVA 6805
Исполнение		
Отдельно стоящая зерновая кофемашинa	–	–
Встраиваемая зерновая кофемашинa	●	●
Встраиваемая кофемашинa с системой Nespresso	–	–
Дизайн		
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/●/●	●/●/●
Дисплей	DirectSensor	Дисплей M Touch
Виды напитков		
Эспрессо/Кофе/Кофе лунго	●/●/●	●/●/●
Капучино/Латте макиато/Кофе латте	●/●/●	●/●/●
Горячая вода/Горячее молоко/Молочная пена	●/●/●	●/●/●
Преимущества для пользователя		
Приготовление OneTouch/OneTouch for Two	●/●	●/●
Коническая кофемолка для помола кофе с сохранением аромата	●	●
Возможность выбора 2-го сорта кофе (молотого)	●	●
Индивидуальные настройки пользователя	7	11
Установка степени помола/Программирование количества помола	●/●	●/●
Программирование количества воды/температуры воды	●/●	●/●
Программирование предварительного заваривания/Количества молока/Количества молочной пены	●/●/●	●/●/●
Функция кофейника	●	●
Удобство в управлении		
Индивидуальный выбор языков/Индикация текущего времени/Индикация даты	●/●/●	●/●/●
Функция CupSensor	–	●
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка в см	8,5 – 16,5	8,5 – 16,5
Дверца ComfortDoor/Подсветка BrilliantLight/Скрытая ручка	●/●/●	●/●/●
Съёмный контейнер для зёрен/Съёмная кассета для капсул Nespresso	●/–	●/–
Вместимость контейнера для зёрен в г	500	500
Вместимость кассеты для капсул в шт	–	–
Вместимость контейнера для сбора гущи в порциях	15	15
Вместимость ёмкости для воды в л	2,3	2,3
Программирование времени включения и выключения	●/●	●/●
Таймер	●	●
Опция: подключение встраиваемого подогревателя посуды	–	●
Стационарное подключение воды	–	●
Удобство в уходе		
Удобные программы очистки/ComfortClean	●/●	●/●
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	●	●
Съёмные трубка подачи молока/блок заваривания	●/●	●/●
Эффективность и устойчивое развитие		
Возможность включения режима Eco	●	●
Безопасность		
Блокировка запуска	●	●
Технические данные		
Размеры ниши в мм (Ш x В x Г)	560 – 568 x 450 – 452 x 500	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Общая потребляемая мощность в кВт	2,8	3,5
Напряжение в В/Предохранитель в А	220 – 240/16	220 – 240/16
Длина шланга подачи воды	–	1,5
Принадлежности, входящие в комплект		
Молочник из стекла/нержавеющей стали	●/–	●/–
Средство для удаления накипи/чистящие таблетки	●/●	●/●
Мерная ложка для молотого кофе	●	●

Схемы встраивания

Приборы дизайнерской линии ArtLine


Духовые шкафы, компактные духовые шкафы, духовые шкафы с СВЧ

Н 6000 ВРХ, объём камеры духового шкафа 76 л




*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

Н 6000 ВРХ, объём камеры духового шкафа 76 л




*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

Н 6000 ВРХ, объём камеры духового шкафа 49 л




*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

Н 6000 ВРХ, объём камеры духового шкафа 49 л




*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

Н 6000 ВМХ, объём камеры духового шкафа 43 л



*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом


Н 6000 ВМХ, объём камеры духового шкафа 43 л



*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом


Комби-пароварки

DGC 6800 X, объём камеры 48 л




*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

DGC 6800 X, объем камеры 48 л




*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

DGC 6860 X, объем камеры 68 л



*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом


DGC 6860 X, объем камеры 68 л



*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом


**Подогреватели
посуды и пищи,
вакууматоры**

EWS 6214




как духовые шкафы

EWS 6229 X



как духовые шкафы


EVS 6214




как духовые шкафы

Кофемашины

CVA 6401




CVA 6401, ESW 6214



как духовые шкафы

CVA 6805



подключение системы холодного водоснабжения
3/4"





ООО Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

E-mail: info@miele.ru

ООО «Миле»
Украина, 01033 Киев,
ул. Жилианская, 48-50А

E-mail: info@miele.ua

ТОО Миле
Казахстан, г. Алматы
пр-т Аль-Фараби, д. 13

E-mail: info@kz.miele.com



По всем вопросам
вы можете обращаться
в Центр обслуживания клиентов

8 (800) 200 2900*
+7 (495) 745 8990

* (звонок со всей территории
России бесплатный)



Миле в Интернете
www.miele.ru



По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

0 800 500 290*
+ 38 (044) 496 0300

* (звонок со стационарного
телефона на территории
Украины бесплатный)



Миле в Интернете
www.miele.ua



По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 080 5333*
+ 7 (727) 311 1141/42

* (звонок со всей территории
Казахстана бесплатный)



Миле в Интернете
www.miele.kz

Указанные ассортимент, комплектация и описание товара не являются офертой, гарантией или иным обязательством и информируют исключительно о характеристиках товара на дату изготовления настоящего рекламно-информационного материала. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время до заключения договора купли-продажи товара изменять ассортимент, комплектацию и описание товара. Для получения вышеуказанной информации о товаре, актуальной на дату её получения, необходимо обратиться к продавцу товаров Miele:

в России: ООО Миле СНГ; в Казахстане: ТОО Миле;
в Украине: ООО «Миле».