

Добро пожаловать в новый гурмэ-отель ★★★★★

Новые холодильники серии К 20.000 от Miele:
идеальные условия пребывания для любых продуктов





Macarons
for Pauline



Miele

Добро пожаловать в новый гурмэ-отель ★★★★★

Новые холодильники серии К 20.000 от Miele:
идеальные условия пребывания для любых продуктов

Насладитесь пребыванием в полной мере:
отличительные особенности техники Miele гарантируют оптимальные условия и создание идеального микроклимата, в котором Ваши продукты питания дольше остаются свежими.

Идеальный микроклимат:
продукты питания дольше остаются свежими.

Новый дизайн:
средство коммуникации на Вашей кухне.

Высочайший комфорт:
дверца прибора открывается как будто сама собой.

Приятная обстановка:
идеальное освещение рабочей камеры.

Много свободного места:
увеличенный объём рабочей камеры.

Лучшее предложение:
экономное потребление электроэнергии.

Качество ★★★★★:
наш девиз – „Immer besser“.



Идеальный микроклимат

Истинное наслаждение и натуральный вкус

Насладитесь пребыванием в полной мере:

технологии сохранения свежести в приборах Miele гарантируют оптимальные условия и создание идеального микроклимата, в котором Ваши продукты питания дольше остаются свежими.



Зона PerfectFresh Pro

Продукты питания сохраняют свежесть в 5 раз дольше. В зоне с автоматически регулируемой температурой в диапазоне от 0°C до +3°C мясо, рыба и молочные продукты остаются свежими в 3 раза дольше, а овощи и фрукты – даже в 5 раз дольше благодаря оптимальному уровню влажности. Светодиодная подсветка обеспечивает равномерное освещение.

Зона PerfectFresh

В зоне PerfectFresh продукты питания сохраняют свежесть в 3 раза дольше. При температуре от 0°C до +3°C созданы идеальные условия для хранения мясных, рыбных и большинства молочных продуктов. Благодаря высокому уровню влажности овощи и фрукты остаются свежими дольше, а значит, гораздо дольше сохраняются содержащиеся в них витамины, полезные микроэлементы и питательные вещества.



Зона DailyFresh

Просторный выдвижной ящик в холодильном отделении вмещает много свежих продуктов питания. Регулируемое отверстие помогает поддерживать необходимый уровень влажности, благодаря чему фрукты и овощи существенно дольше остаются свежими и хрустящими.



Новый дизайн

Чёткие линии для интеграции в любой интерьер



Выберите своего фаворита:

на фронтальной панели прибора в исполнении Blackboard edition достаточно места для сообщений. Фронтальная панель прибора из стекла расставит элегантные акценты на Вашей кухне. Вариант из нержавеющей стали выглядит роскошно и гарантирует лёгкий уход.

Blackboard edition

Холодильно-морозильные комбинации в исполнении Blackboard edition станут главным украшением любой кухни. Дайте волю воображению: пишите и рисуйте на фронтальной панели прибора с помощью обычных мелков или меловых маркеров на водной основе. Центральное средство коммуникации на Вашей кухне, оформленное по Вашему вкусу!

Фронтальные панели из стекла в исполнении «Бриллиантовый белый Brilliant White» и «Чёрный обсидиан Obsidian Black»

Отдельно стоящие холодильно-морозильные приборы Miele доступны также в цветных исполнениях «Бриллиантовый белый Brilliant White» и «Чёрный обсидиан Obsidian Black». Такое прекрасное дополнение к встраиваемым приборам серии Generation 6000 есть только у Miele!



Нержавеющая сталь CleanSteel

Фронтальные панели, выполненные из нержавеющей стали, имеют эксклюзивное покрытие CleanSteel, благодаря которому на поверхности прибора не остаётся следов от пальцев и они легко чистятся без применения моющих средств.



A woman is shown from the chest down, smiling and opening a Miele refrigerator. She is wearing a light purple t-shirt, blue jeans, and a silver watch with a pink tassel. The refrigerator is white with a chalkboard-style door. The interior is well-lit and contains various items: a bottle of oil on the top shelf, a glass of water, and a drawer of fresh fruit (grapes and apples). The bottom door is open, revealing two ice cream cones drawn on the chalkboard surface.

Высочайший комфорт

Miele делает Вашу жизнь лучше

Положитесь на лучшее обслуживание:

холодильники серии К 20.000 оснащены самыми современными элементами управления, которые представляют собой идеальное сочетание функциональности и дизайна. От открытия дверцы прибора до выставления настроек – всё просто и интуитивно понятно.



Механизм Click2Open

Без усилий: даже у приборов без ручек дверца открывается легко.



Сенсорное управление FreshTouch

Современно и инновационно: выбирайте с помощью сенсорного TFT-дисплея все функции и остальные настройки.



Система Silence

Едва слышно: система шумоподавления с шумоизолированным контуром охлаждения и шумоизоляционными матами.



Приятная обстановка

В выгодном свете

Насладитесь уникальной атмосферой:

благодаря инновационной концепции освещения каждый уголок рабочей камеры хорошо освещён. При такой мягкой подсветке продукты выглядят очень аппетитно.



FlexiLight

Новые светодиодные светильники FlexiLight обеспечивают безбликовое освещение рабочей камеры.



Светодиодное освещение

Светодиоды хорошо освещают камеру и не требуют технического обслуживания.



Освещение морозильной камеры

Благодаря светодиодным светильникам в дверце холодильного отделения Вам больше не придётся долго искать требуемые продукты.

Много места

Увеличенный объём рабочей камеры

Позвольте себе немного роскоши:

с точки зрения наличия свободного места холодильники серии К 20.000 устанавливают новые стандарты. А Ваши продукты питания удобно разместятся в роскошном интерьере.



Увеличенный объём рабочей камеры

Холодильно-морозильные комбинации Miele с увеличенным объёмом рабочей камеры предлагают значительно больше места для хранения продуктов питания.

Больше места для громоздких предметов

Благодаря увеличенному объёму рабочей камеры Вы можете разместить в холодильном отделении даже громоздкие предметы посуды. Так, Вы можете поставить в холодильник целый противень с выпечкой, прежде чем выпекать её в духовом шкафу.



Морозильная камера большего объёма

Морозильная камера с увеличенным объёмом отличается ещё большей вместительностью на каждом уровне, благодаря чему Вы получаете ещё больше пространства для замораживания продуктов.



Ещё больше пространства для свежих продуктов

Выдвижные ящики с зоной Perfect-Fresh и PerfectFresh Pro стали ещё вместительнее: благодаря увеличенному на 45% объёму* Вы можете закупать свежих продуктов питания больше.

*По сравнению с моделями без увеличенного объёма рабочей камеры

Лучшее предложение

Экономия электроэнергии и забота об окружающей среде

Все холодильники и морозильники Miele лидируют в своём классе энергоэффективности. Современная линейка приборов – яркий пример сочетания энергоэффективности и высокой производительности. Miele инвестирует огромные средства в постоянное развитие новых технологий с целью оптимизации охлаждающего контура и изоляции. Успешный результат налицо, ведь показатели большинства приборов значительно превышают требования к классу энергоэффективности A++* или A+++*.



*В соответствии с действующим стандартом Европейского Союза





Качество




Immer besser

Для нас не существует никаких компромиссов, если речь идёт о качестве и долговечности! Покупая холодильник Miele, Вы можете быть уверены в правильности своего выбора на 100%.

Холодильники

Технические характеристики



* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана модельный ряд

Модель/Торговое наименование	K 28463 D edt/cs
Категория прибора	
Холодильник	●
Исполнение	
Отдельно стоящий прибор	●
Дверной упор/Переставляемый дверной упор	правый/●
Для установки Side-by-Side/Установка Side-by-Side с моделями	—/—
Расположение при установке side-by-side	—
Дизайн	
Цвета и фронты	CleanSteel
Освещение холодильника/холодильного отделения	●
Тип освещения	FlexiLight
Удобство в управлении	
PerfectFreshPro/PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	●/—/●/●
Фильтр Active AirClean и индикатор замены	●
Ручка-рычаг Click2open/Ручка-рычаг EasyOpen/Амортизатор двери SoftClose	●/—/●
Управление	
Электронная регулировка и индикация температуры	FreshTouch
Выключаемая холодильная часть	—
Суперохлаждение	●
Количество температурных зон	2
Холодильник/холодильное отделение	
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла	●
Количество полок/из них составных	4/2
Полка для бутылок из хромированного металла	●
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов	—
Контейнер для хранения сливочного масла и сыра	●
Полка Vario для стеклянных банок/консервов (использ. как сервировочная полка)	—
Дверные полки сплошные/половинчатые	—/—
Полка для бутылок в двери	2
Эффективность и устойчивое развитие	
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч	90/0,244
Безопасность	
Функция блокировки/Индикация отключения морозильной части	●/—
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры	●/—
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры	●/—
Технические данные	
Размеры в мм (Ш x В x Г)	600 x 1 850 x 675
Климатический класс	SN-T
Общий полезный объем в л	367
Холодильное отделение в л/зона PerfectFresh	234/133
Морозильное отделение 4* в л	0
Срок безопасного хранения при неполадке/Мощность замораживания в ч/кг	—/—
Уровень шума в дБ(A) re1pW	38
Потребляемый ток в миллиамперах mA	1 200
Принадлежности, входящие в комплект	
Масленка/Подставка для яиц	●/●
Аккумуляторы холода/Лоток для кубиков льда	—/—

Морозильники

Технические характеристики




* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана модельный ряд

Модель/Торговое наименование	FN 28062 ws*	FN 28263 ws
Категория прибора		
Морозильник/морозильный ларь	●/–	●/–
Исполнение		
Отдельно стоящий прибор	●	●
Дверной упор/Переставляемый дверной упор	правый/●	правый/●
Для установки Side-by-Side/Установка Side-by-Side с моделями	–	–
Расположение при установке side-by-side	–	–
Дизайн		
Цвета и фронты	белый	белый
Освещение морозильника/морозильного отделения	–/–	●/●
Тип освещения	–	светодиодное
Удобство в управлении		
Генератор льда IceMaker/Стационарное подключение к воде	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●
Амортизатор двери SoftClose/Drop and Lock	–/–	–/–
Ручка-рычаг Click2open/Ручка-рычаг EasyOpen	–/●	●/–
Управление		
Электронная регулировка и индикация температуры	PicTronic	FreshTouch
Суперзамораживание	–	●
Морозильник/Морозильное отделение		
Количество извлекаемых морозильных ящиков/боксов	8	8
Количество извлекаемых металлических корзин в двери	–	–
Эффективность и устойчивое развитие		
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч	245/0,670	168/0,460
Безопасность		
Функция блокировки/Индикация отключения морозильной части	–/–	●/●
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры	●/–	●/●
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры	–/●	●/●
Технические данные		
Размеры в мм (Ш x В x Г)	600 x 1 840 x 630	600 x 1 850 x 675
Климатический класс	SN-T	SN-T
Уровень шума в дБ(A) re1pW	42	38
Морозильное отделение 4* в л	257	270
Срок безопасного хранения при неполадке/Мощность замораживания в ч/кг	20/24,0	20/18,0
Потребляемый ток в миллиамперах мА	1 300	1 300
Принадлежности, входящие в комплект		
Аккумуляторы холода/Лоток для кубиков льда	–/●	–/●

Комбинации холодильник-морозильник

Технические характеристики



* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана модельный ряд

Модель/Торговое наименование	KD 28032 ws*
Категория прибора	
Комбинация холодильник-морозильник	•
Исполнение	
Отдельно стоящий прибор	•
Дверной упор/Переставляемый дверной упор	правый/•
Для установки Side-by-Side/Установка Side-by-Side с моделями	—
Расположение при установке side-by-side	—
Дизайн	
Цвета и фронты	белый
Освещение холодильника или холодильного отделения/Тип освещения	светодиодное/—
Удобство в управлении	
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	—/•/—
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	—/•/—
Фильтр Active AirClean и индикатор замены	—
Ручка-рычаг EasyOpen/Амортизатор двери SoftClose	—/—
Управление	
Электронная регулировка и индикация температуры	—
Выключаемая холодильная часть	—
Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения	—
Суперохлаждение/Суперзамораживание	—/•
Количество температурных зон	2
Холодильник/холодильное отделение	
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла	3
Количество полок/из них составных	3/3
Полка для бутылок из хромированного металла	—
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов	2
Контейнер для хранения сливочного масла и сыра	—
Полка Vario для стеклянных банок/консервов (использ. как сервировочная полка)	—
Дверные полки сплошные/половинчатые	3/—
Полка для бутылок в двери	1
Морозильник/морозильное отделение	
Количество извлекаемых морозильных ящиков/боксов	3
Эффективность и устойчивое развитие	
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч	216/0,590
Безопасность	
Функция блокировки/Индикация отключения морозильной части	•/•
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры	•/•
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры	•/•
Технические данные	
Размеры в мм (Ш x В x Г)	600 x 1 820 x 631
Климатический класс	SN-ST
Общий полезный объем в л	310
Холодильное отделение в л/зона PerfectFresh/Морозильное отделение 4* в л	222/— 88
Мультитемпературное винное отделение в л	—
Срок безопасного хранения при неполадке/Мощность замораживания в ч/кг	30/7,0
Уровень шума в дБ(А) re1pW	40
Потребляемый ток в миллиамперах mA	1 000
Принадлежности, входящие в комплект	
Масленка/Подставка для яиц	—/—
Аккумуляторы холода/Лоток для кубиков льда	—/—

Комбинации холодильник-морозильник

Технические характеристики



* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана модельный ряд

Модель/Торговое наименование	KFN 28032 D ws*	KFN 29032 D ws	KFN 29032 D edo
Категория прибора			
Комбинация холодильник-морозильник	●	●	●
Исполнение			
Отдельно стоящий прибор	●	●	●
Дверной упор/Переставляемый дверной упор	правый/●	правый/●	правый/●
Для установки Side-by-Side/Установка Side-by-Side с моделями	—	—	—
Расположение при установке side-by-side	—	—	—
Дизайн			
Цвета и фронты	белый	белый	нержавеющая сталь
Освещение холодильника или холодильного отделения/Тип освещения	●/светодиодное	●/светодиодное	●/светодиодное
Удобство в управлении			
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	—/●/●	—/●/●	—/●/●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	●/●/—	●/●/—	●/●/—
Фильтр Active AirClean и индикатор замены	—	—	—
Ручка-рычаг EasyOpen/Амортизатор двери SoftClose	—/—	—/—	—/—
Управление			
Электронная регулировка и индикация температуры	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Выключаемая холодильная часть	●	●	●
Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения	●	●	●
Суперохлаждение/Суперзамораживание	●/●	●/●	●/●
Количество температурных зон	2	2	2
Холодильник/холодильное отделение			
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла	●	●	●
Количество полок/из них составных	3	4	4
Полка для бутылок из хромированного металла	●	●	●
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов	2	2	2
Контейнер для хранения сливочного масла и сыра	—	—	—
Полка Vario для стеклянных банок/консервов (использ. как сервировочная полка)	—	—	—
Дверные полки сплошные/половинчатые	2/—	2/—	2/—
Полка для бутылок в двери	2	2	2
Морозильник/морозильное отделение			
Количество извлекаемых морозильных ящиков/боксов	3	3	3
Эффективность и устойчивое развитие			
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч	237/0,648	252/0,688	252/0,688
Безопасность			
Функция блокировки/Индикация отключения морозильной части	●/●	●/●	●/●
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры	●/●	●/●	●/●
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры	●/●	●/●	●/●
Технические данные			
Размеры в мм (Ш x В x Г)	600 x 1 817 x 625	600 x 2 011 x 630	600 x 2 011 x 630
Климатический класс	SN-T	SN-T	SN-T
Общий полезный объем в л	308	356	356
Холодильное отделение в л/зона PerfectFresh/Морозильное отделение 4* в л	221/0/87	269/0/87	269/0/87
Мультитемпературное винное отделение в л	—	—	—
Срок безопасного хранения при неполадке/Мощность замораживания в ч/кг	18/11,0	18/11,0	18/11,0
Уровень шума в дБ(А) re1pW	39	39	39
Потребляемый ток в миллиамперах mA	1 000	1 000	1 000
Принадлежности, входящие в комплект			
Масленка/Подставка для яиц	—/—	—/—	—/—
Аккумуляторы холода/Лоток для кубиков льда	—/●	—/●	—/●




Комбинации холодильник-морозильник

Технические характеристики



* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана модельный ряд

Модель/Торговое наименование	KFN 29233 D ws	KFN 29283 D edt/cs	KFN 29283 D BB
Категория прибора			
Комбинация холодильник-морозильник	●	●	●
Исполнение			
Отдельно стоящий прибор	●	●	●
Дверной упор/Переставляемый дверной упор	правый/●	правый/●	правый/●
Для установки Side-by-Side/Установка Side-by-Side с моделями	—	—	—
Расположение при установке side-by-side	—	—	—
Дизайн			
Цвета и фронты	белый	CleanSteel	Blackboard edition
Освещение холодильника или холодильного отделения/Тип освещения	●/светодиодное	●/светодиодное	●/светодиодное
Удобство в управлении			
PerfectFreshPro/PerfectFresh/DailyFresh/ComfortClean/DynaCool	—/—/●/●/●	—/●/—/●/●	—/●/—/●/●
NoFrost/DuplexCool/VarioRoom/IceMaker	●/●/●/—	●/●/●/—	●/●/●/—
Фильтр Active AirClean и индикатор замены	—	—	—
Ручка-рычаг Click2open/Ручка-рычаг EasyOpen/Амортизатор двери SoftClose	●/—/—	●/—/—	●/—/—
Управление			
Электронная регулировка и индикация температуры	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Выключаемая холодильная часть	●	●	●
Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения	●	●	●
Суперохлаждение/Суперзамораживание	●/●	●/●	●/●
Количество температурных зон	2	3	3
Холодильник/холодильное отделение			
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла	●	●	●
Количество полок/из них составных	3	3	3
Полка для бутылок из хромированного металла	●	●	●
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов	—	2	2
Контейнер для хранения сливочного масла и сыра	—	—	—
Полка Vario для стеклянных банок/консервов (использ. как сервировочная полка)	—	—	—
Дверные полки сплошные/половинчатые	3/—	3/—	3/—
Полка для бутылок в двери	1	2	2
Морозильник/морозильное отделение			
Количество извлекаемых морозильных ящиков/боксов	3	3	3
Эффективность и устойчивое развитие			
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч	174/0,474	186/0,507	186/0,507
Безопасность			
Функция блокировки/Индикация отключения морозильной части	●/●	●/●	●/●
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры	●/●	●/●	●/●
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры	●/●	●/●	●/●
Технические данные			
Размеры в мм (Ш x В x Г)	600 x 2 010 x 675	600 x 2 010 x 675	600 x 2 010 x 675
Климатический класс	SN-T	SN-T	SN-T
Общий полезный объем в л	361	343	343
Холодильное отделение в л/зона PerfectFresh/Морозильное отделение 4* в л	260/0/101	141/97/101	141/97/101
Мультитемпературное винное отделение в л	—	—	—
Срок безопасного хранения при неполадке/Мощность замораживания в ч/кг	24/16,0	24/16,0	24/16,0
Уровень шума в дБ(A) re1pW	38	38	38
Потребляемый ток в миллиамперах mA	1 400	1 400	1 400
Принадлежности, входящие в комплект			
Масленка/Подставка для яиц	—/●	—/●	—/●
Аккумуляторы холода/Лоток для кубиков льда	—/●	—/●	—/●



* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана модельный ряд

Модель/Торговое наименование	KFN 29483 D edt/cs	KFN 29683 D brws	KFN 29683 D obsw
Категория прибора			
Комбинация холодильник-морозильник	●	●	●
Исполнение			
Отдельно стоящий прибор	●	●	●
Дверной упор/Переставляемый дверной упор	правый/●	правый/●	правый/●
Для установки Side-by-Side/Установка Side-by-Side с моделями	—	—	—
Расположение при установке side-by-side	—	—	—
Дизайн			
Цвета и фронты	CleanSteel	Бриллиантовый белый	Чёрный обсидиан
Освещение холодильника или холодильного отделения/Тип освещения	●/светодиодное	●/светодиодное	●/светодиодное
Удобство в управлении			
PerfectFreshPro/PerfectFresh/DailyFresh/ComfortClean/DynaCool	●/-/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	●/●/●/-	●/●/-	●/●/-
Фильтр Active AirClean и индикатор замены	—	●	●
Ручка-рычаг Click2open/ Ручка-рычаг EasyOpen/Амортизатор двери SoftClose	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Управление			
Электронная регулировка и индикация температуры	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Выключаемая холодильная часть	●	●	●
Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения	●	●	●
Суперохлаждение/Суперзамораживание	●/●	●/●	●/●
Количество температурных зон	3	3	3
Холодильник/холодильное отделение			
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла	●	●	●
Количество полок/из них составных	3	3	3
Полка для бутылок из хромированного металла	●	●	●
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов	2	2	2
Контейнер для хранения сливочного масла и сыра	—	—	—
Полка Vario для стеклянных банок/консервов (использ. как сервировочная полка)	—	—	—
Дверные полки сплошные/половинчатые	3/-	3/-	3/-
Полка для бутылок в двери	2	2	2
Морозильник/морозильное отделение			
Количество извлекаемых морозильных ящиков/боксов	3	3	3
Эффективность и устойчивое развитие			
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч	186/0,507	186/0,507	186/0,507
Безопасность			
Функция блокировки/Индикация отключения морозильной части	●/●	●/●	●/●
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры	●/●	●/●	●/●
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры	●/●	●/●	●/●
Технические данные			
Размеры в мм (Ш x В x Г)	600 x 2 010 x 675	600 x 2 010 x 685	600 x 2 010 x 685
Климатический класс	SN-T	SN-T	SN-T
Общий полезный объем в л	343	343	343
Холодильное отделение в л/зона PerfectFresh/Морозильное отделение 4* в л	145/97/101	242/97/101	242/97/101
Мультитемпературное винное отделение в л	—	—	—
Срок безопасного хранения при неполадке/Мощность замораживания в ч/кг	24/16,0	24/16,0	24/16,0
Уровень шума в дБ(А) re1pW	37	37	37
Потребляемый ток в миллиамперах mA	1 400	1 400	1 400
Принадлежности, входящие в комплект			
Масленка/Подставка для яиц	●/●	●/●	●/●
Аккумуляторы холода/Лоток для кубиков льда	-/●	-/●	-/●





ООО Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

E-mail: info@miele.ru

ООО «Миле»
Украина, 01033 Киев,
ул. Жилянская, 48-50А

E-mail: info@miele.ua

ТОО Миле
Казахстан, г. Алматы
пр-т Аль-Фараби, д. 13

E-mail: info@kz.miele.com



По всем вопросам
вы можете обращаться
в Центр обслуживания клиентов

8 (800) 200 2900*
+7 (495) 745 8990

* (звонок со всей территории
России бесплатный)



По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

0 800 500 290*
+ 38 (044) 496 0300

* (звонок со стационарного
телефона на территории
Украины бесплатный)



По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 080 5333*
+ 7 (727) 311 1141/42

* (звонок со всей территории
Казахстана бесплатный)



Миле в Интернете
www.miele.ru



Миле в Интернете
www.miele.ua



Миле в Интернете
www.miele.kz

Указанные ассортимент, комплектация и описание товара не являются офертой, гарантией или иным обязательством и информируют исключительно о характеристиках товара на дату изготовления настоящего рекламно-информационного материала. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время до заключения договора купли-продажи товара изменять ассортимент, комплектацию и описание товара. Для получения вышеуказанной информации о товаре, актуальной на дату её получения, необходимо обратиться к продавцу товаров Miele: в России: ООО Миле СНГ; в Казахстане: ТОО Миле; в Украине: ООО «Миле».